

[GRI 304-4] Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

| Proyecto | Flora (#Total de Spp) | | | | | | Fauna (#Total de Spp) | | | | | Observaciones |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | En peligro crítico | En peligro | Vulnerables | "Casi amenazadas" | "Preocupación menor" | "Total Spp Flora amenazadas" | En peligro crítico | En peligro | Vulnerables | Casi amenazadas | "Preocupación menor" | |
| Construcción y OYM: Se reporta información de los proyectos en etapa de construcción y operación, es decir lo ejecutado en el año 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Construcción y OYM: Se reporta información de los proyectos en etapa de construcción y operación, es decir lo ejecutado en el año 2021 | | | | | | | | | | | | |
| ANPO | | Cedrela odorata | | | Alchornea grandis | | | | | | Chlorophanes spiza | |
| ANPO | | | | | Cupressus lusitani- ca | | | | | | Coragyps atratus | |
| ANPO | | | | | Enterolobium cyclo- carpum | | | | | | Crotophaga ani | |
| ANPO | | | | | Ficus hartwegii | | | | | | Ramphocelus dimidia- tus | |
| ANPO | | | | | Guazuma ulmifolia | | | | | | Rupornis magnirostris | |
| ANPO | | | | | Hampea thespesioides | | | | | | Troglodytes aedon | |
| ANPO | | | | | Heliocarpus ameri- canus | | | | | | Tyrannus melancholi- cus | |
| ANPO | | | | | Inga ingoides | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Inga nobilis | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Miconia lateriflora | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Myrcia splendens | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Nectandra laurel | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Ocotea oblonga | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Pinus patula | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Tabernaemontana grandiflora | | | | | | | |
| ANPO | | | | | Zanthoxylum rhoi- folium | | | | | | | |
| SUBTOTAL ANPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| POSO | Calophyllum brasiliense | Cedrela odorata | Gustavia gentryi | Brachycylix vageleri | Abarema jupunba | | | Cebus versicolor | Aotus grisei- membra | Odontophorus gu- janensis | Ceratopipra erythro- cephala | |
| POSO | Swartzia ora- ria | Clathrotropis brachypetala | Hyptidendron ar- boreum | Graffenrieda grandifolia | Agouticarpa wi- lliamsii | | | Chelonoidis car- bonaria | Ramphastos vite- llinus | Pyrilia pyrilia | Allobates niputidea | |
| POSO | | Clathrotropis brunnea | Isidodendron trip- terocarpum | Nectandra obtusata | Albizia carbonaria | | | | Trachemys calli- rostris | Ramphastos ambi- guus | Alouatta seniculus | |
| POSO | | Gustavia excelsa | Lecythis tuyrana | Oreopanax pallidus | Albizia pistaciifolia | | | | | Tinamus major | Amazilia tzacatl | |
| POSO | | Licania arborea | | Phytelephas macrocarpa | Alchornea glandu- losa | | | | | | Amazona amazonica | |
| POSO | | Crematosperma antioquense | | Pterocarpus officinalis | Alchornea grandis | | | | | | Amazona autumnalis | |

| | | | | |
|------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| POSO | Gustavia excelsa | Pterocarpus rohrii | Alchornea triplinervia | Amazona ochrocephala |
| POSO | | | Andira taurotesticulata | Ameiva praesignis |
| POSO | | | Aniba hostmanniana | Anolis auratus |
| POSO | | | Annona cherimola | Anolis tolimensis |
| POSO | | | Annona squamosa | Anolis tropidogaster |
| POSO | | | Apeiba glabra | Anolis vittigerus |
| POSO | | | Apeiba membranacea | Anthracothorax nigricollis |
| POSO | | | Apeiba tibourbou | Ara ararauna |
| POSO | | | Aptandra tubicina | Ardea alba |
| POSO | | | Bauhinia picta | Aulacorhynchus prasinus |
| POSO | | | Bellucia pentamera | Basiliscus basiliscus |
| POSO | | | Brosimum alicastrum | Basiliscus galeritus |
| POSO | | | Brosimum guianense | Boana pugnax |
| POSO | | | Brownea coccinea | Bothriechis schlegelii |
| POSO | | | Bursera simaruba | Bradypus variegatus |
| POSO | | | Byrsonima crassifolia | Brotogeris jugularis |
| POSO | | | Byrsonima spicata | Bubulcus ibis |
| POSO | | | Calliandra pittieri | Buteogallus meridionalis |
| POSO | | | Caryocar amygdaliferum | Butorides striata |
| POSO | | | Caryocar glabrum | Cacicus cela |
| POSO | | | Casearia grandiflora | Caiman crocodilus |
| POSO | | | Casearia javitensis | Caluromys lanatus |
| POSO | | | Cecropia peltata | Campylorhynchus griseus |
| POSO | | | Ceiba pentandra | Caracara cheriway |
| POSO | | | Cespedesia spathulata | Cathartes aura |
| POSO | | | Cochlospermum orinocense | Cercomacra nigricans |
| POSO | | | Cochlospermum vitifolium | Cercosaura argulus |
| POSO | | | Copaifera canime | Certhiaxis cinnamomeus |
| POSO | | | Cordia alliodora | Chloroceryle aenea |
| POSO | | | Cordia bicolor | Chloroceryle amazona |
| POSO | | | Cordia cymosa | Chloroceryle inda |
| POSO | | | Couma macrocarpa | Chlorophanes spiza |
| POSO | | | Cupania cinerea | Chrysuronia goudoti |
| POSO | | | Desmodium cajani-folium | Cnemidophorus lemniscatus |
| POSO | | | Elaeis guineensis | Coccyzus americanus |
| POSO | | | Enterolobium schomburgkii | Coereba flaveola |

| | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| POSO | <i>Eschweilera caudiculata</i> | <i>Colaptes punctigula</i> |
| POSO | <i>Eschweilera coriacea</i> | <i>Columbina talpacoti</i> |
| POSO | <i>Eschweilera reversa</i> | <i>Contopus virens</i> |
| POSO | <i>Ficus americana</i> | <i>Coragyps atratus</i> |
| POSO | <i>Ficus crocata</i> | <i>Corytophanes cristatus</i> |
| POSO | <i>Ficus cuatrecasasiana</i> | <i>Craugastor metriosis-tus</i> |
| POSO | <i>Ficus dendrocida</i> | <i>Crotophaga ani</i> |
| POSO | <i>Ficus hartwegii</i> | <i>Crotophaga major</i> |
| POSO | <i>Ficus insipida</i> | <i>Crypturellus soui</i> |
| POSO | <i>Ficus maxima</i> | <i>Cyanocorax affinis</i> |
| POSO | <i>Ficus nymphaeifolia</i> | <i>Dacnis cayana</i> |
| POSO | <i>Ficus obtusifolia</i> | <i>Dacnis lineata</i> |
| POSO | <i>Ficus nymphaeifolia</i> | <i>Dasypus novemcinctus</i> |
| POSO | <i>Gliricidia sepium</i> | <i>Dendrobates truncatus</i> |
| POSO | <i>Gmelina arborea</i> | <i>Dendroplex picus</i> |
| POSO | <i>Godmania aesculifolia</i> | <i>Dendropsophus ebraccatus</i> |
| POSO | <i>Goethalsia meiantha</i> | <i>Dendropsophus virolinensis</i> |
| POSO | <i>Goupia glabra</i> | <i>Didelphis marsupialis</i> |
| POSO | <i>Guapira costaricana</i> | <i>Veniliornis kirkii</i> |
| POSO | <i>Guatteria asplundiana</i> | <i>Dryocopus lineatus</i> |
| POSO | <i>Guatteria cargadero</i> | <i>Eira barbara</i> |
| POSO | <i>Guatteria pittieri</i> | <i>Elaenia chiriquensis</i> |
| POSO | <i>Guazuma ulmifolia</i> | <i>Elanoides forficatus</i> |
| POSO | <i>Hedyosmum racemosum</i> | <i>Engystomops pustulosus</i> |
| POSO | <i>Helianthostylis sprucei</i> | <i>Erythrolamprus melanotus</i> |
| POSO | <i>Heliocarpus americanus</i> | <i>Eucometis penicillata</i> |
| POSO | <i>Henriettea goudotiana</i> | <i>Euphonia cyanocephala</i> |
| POSO | <i>Hevea brasiliensis</i> | <i>Euphonia laniirostris</i> |
| POSO | <i>Hieronyma alchorneoides</i> | <i>Eupsittula pertinax</i> |
| POSO | <i>Himatanthus articulatus</i> | <i>Falco sparverius</i> |
| POSO | <i>Ilex guayusa</i> | <i>Formicivora grisea</i> |
| POSO | <i>Inga alba</i> | <i>Furnarius leucopus</i> |
| POSO | <i>Inga coruscans</i> | <i>Galbula ruficauda</i> |
| POSO | <i>Inga edulis</i> | <i>Gampsonyx swainsonii</i> |
| POSO | <i>Inga heterophylla</i> | <i>Glaucis hirsutus</i> |
| POSO | <i>Inga oerstediana</i> | <i>Glyphorynchus spirurus</i> |
| POSO | <i>Inga spectabilis</i> | <i>Gonatodes albogularis</i> |

| | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| POSO | <i>Inga vera</i> | <i>Gymnocichla nudiceps</i> |
| POSO | <i>Jacaranda caucana</i> | <i>Hemithraupis flavicollis</i> |
| POSO | <i>Jacaranda copaia</i> | <i>Henicorhina leucosticta</i> |
| POSO | <i>Lacistema aggregatum</i> | <i>Herpetotheres cachinans</i> |
| POSO | <i>Lacmellea speciosa</i> | <i>Heterospingus xanthopygius</i> |
| POSO | <i>Ladenbergia magdalenae</i> | <i>Hirundo rustica</i> |
| POSO | <i>Laetia procera</i> | <i>Holcosus festivus</i> |
| POSO | <i>Leonia glycyarpa</i> | <i>Icterus nigrogularis</i> |
| POSO | <i>Lindackeria laurina</i> | <i>Iguana iguana</i> |
| POSO | <i>Lonchocarpus sericeus</i> | <i>Imantodes cenchoa</i> |
| POSO | <i>Luehea seemannii</i> | <i>Chlorestes julie</i> |
| POSO | <i>Machaerium capote</i> | <i>Legatus leucophaeus</i> |
| POSO | <i>Maclura tinctoria</i> | <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> |
| POSO | <i>Macoubea guianensis</i> | <i>Leptodon cayanensis</i> |
| POSO | <i>Maprounea guianensis</i> | <i>Leptophis ahaetulla</i> |
| POSO | <i>Matayba elegans</i> | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> |
| POSO | <i>Miconia dodecandra</i> | <i>Leptotila verreauxi</i> |
| POSO | <i>Miconia dolichorrhyncha</i> | <i>Loxopholis rugiceps</i> |
| POSO | <i>Miconia longifolia</i> | <i>Machetornis rixosa</i> |
| POSO | <i>Myrcia bracteata</i> | <i>Manacus manacus</i> |
| POSO | <i>Myrcia coumete</i> | <i>Marmosa robinsoni</i> |
| POSO | <i>Myrcia paivae</i> | <i>Megaceryle torquata</i> |
| POSO | <i>Myrcia splendens</i> | <i>Megarynchus pitangua</i> |
| POSO | <i>Myrtus communis</i> | <i>Melanerpes rubricapillus</i> |
| POSO | <i>Nectandra cuspidata</i> | <i>Metachirus nudicaudatus</i> |
| POSO | <i>Nectandra membranacea</i> | <i>Milvago chimachima</i> |
| POSO | <i>Nectandra reticulata</i> | <i>Mionectes oleagineus</i> |
| POSO | <i>Ochoterena colombiana</i> | <i>Molossus molossus</i> |
| POSO | <i>Ochroma pyramidale</i> | <i>Momotus subrufescens</i> |
| POSO | <i>Ocotea aciphylla</i> | <i>Myiodynastes maculatus</i> |
| POSO | <i>Ocotea guianensis</i> | <i>Myiopagis gaimardii</i> |
| POSO | <i>Ormosia coccinea</i> | <i>Myiozetetes cayanensis</i> |
| POSO | <i>Pinus patula</i> | <i>Myiozetetes similis</i> |
| POSO | <i>Piptocoma discolor</i> | <i>Nonnula frontalis</i> |
| POSO | <i>Pourouma bicolor</i> | <i>Nyctibius grandis</i> |
| POSO | <i>Pouteria caimito</i> | <i>Nyctidromus albicollis</i> |

| | | |
|------|------------------------------------|---|
| POSO | <i>Pouteria durlandii</i> | <i>Oncostoma olivaceum</i> |
| POSO | <i>Pouteria eugenii- folia</i> | <i>Ortalis columbiana</i> |
| POSO | <i>Pouteria lucuma</i> | <i>Pachyramphus cinna- momeus</i> |
| POSO | <i>Pouteria torta</i> | <i>Pachyramphus rufus</i> |
| POSO | <i>Protium aracouchi- ni</i> | <i>Patagioenas cayennen- sis</i> |
| POSO | <i>Protium heptaphy- llum</i> | <i>Pecari tajacu</i> |
| POSO | <i>Pseudolmedia rigi- da</i> | <i>Phaethornis anthophi- lus</i> |
| POSO | <i>Psidium guajava</i> | <i>Phaethornis striigularis</i> |
| POSO | <i>Rollinia mucosa</i> | <i>Phalacrocorax brasi- lianus</i> |
| POSO | <i>Roupala montana</i> | <i>Pheugopedius fasciato- ventris</i> |
| POSO | <i>Sapium glandulo- sum</i> | <i>Phimosus infuscatus</i> |
| POSO | <i>Sapium laurifolium</i> | <i>Piaya cayana</i> |
| POSO | <i>Schefflera moroto- toni</i> | <i>Picumnus olivaceus</i> |
| POSO | <i>Schizolobium para- hyba</i> | <i>Pionus menstruus</i> |
| POSO | <i>Simarouba amara</i> | <i>Pitangus lictor</i> |
| POSO | <i>Siparuna guianen- sis</i> | <i>Pitangus sulphuratus</i> |
| POSO | <i>Solanum crinitum</i> | <i>Poecilotriccus sylvia</i> |
| POSO | <i>Spondias mombin</i> | <i>Porphyrio martinica</i> |
| POSO | <i>Swartzia amplifolia</i> | <i>Progne chalybea</i> |
| POSO | <i>Syzygium jambos</i> | <i>Psarocolius decumanus</i> |
| POSO | <i>Tabebuia rosea</i> | <i>Pteroglossus torquatus</i> |
| POSO | <i>Tapirira guianensis</i> | <i>Pyrocephalus rubinus</i> |
| POSO | <i>Terminalia amazo- nia</i> | <i>Ramphocelus dimidia- tus</i> |
| POSO | <i>Theobroma glau- cum</i> | <i>Rhadinaea decorata</i> |
| POSO | <i>Trattinnickia aspera</i> | <i>Rhinella horribilis</i> |
| POSO | <i>Trema micrantha</i> | <i>Rhinella sternosignata</i> |
| POSO | <i>Trichanthera gigan- tea</i> | <i>Rhynchonycteris naso</i> |
| POSO | <i>Trichospermum galeottii</i> | <i>Rupornis magnirostris</i> |
| POSO | <i>Triplaris americana</i> | <i>Saccolpteryx bilineata</i> |
| POSO | <i>Virola flexuosa</i> | <i>Saltator maximus</i> |
| POSO | <i>Virola sebifera</i> | <i>Sarcoramphus papa</i> |
| POSO | <i>Vismia baccifera</i> | <i>Schiffornis stenorhyn- cha</i> |
| POSO | <i>Vismia macrophylla</i> | <i>Schistochlamys mela- nopsis</i> |
| POSO | <i>Vochysia ferrugi- nea</i> | <i>Scinax ruber</i> |
| POSO | <i>Wettinia hirsuta</i> | <i>Scinax rostratus</i> |
| POSO | <i>Wettinia kalbreyeri</i> | <i>Sciurus granatensis</i> |

| | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| POSO | | | | Xylopia aromatica | | | Sciurus igniventris |
| POSO | | | | Xylopia frutescens | | | Setophaga castanea |
| POSO | | | | Xylopia sericea | | | Setophaga fusca |
| POSO | | | | Zanthoxylum rhoi- folium | | | Sicalis flaveola |
| POSO | | | | Ziziphus jujuba | | | Spilotes pullatus |
| POSO | | | | Zygia longifolia | | | Sporophila funerea |
| POSO | | | | | | | Stelgidopteryx ruficollis |
| POSO | | | | | | | Stilpnia larvata |
| POSO | | | | | | | Sturnella militaris |
| POSO | | | | | | | Loriotus luctuosus |
| POSO | | | | | | | Tangara gyrola |
| POSO | | | | | | | Tangara inornata |
| POSO | | | | | | | Tersina viridis |
| POSO | | | | | | | Thamnophilus nigri- ceps |
| POSO | | | | | | | Thecadactylus rapicau- da |
| POSO | | | | | | | Thraupis episcopus |
| POSO | | | | | | | Thraupis palmarum |
| POSO | | | | | | | Tigrisoma lineatum |
| POSO | | | | | | | Tityra inquisitor |
| POSO | | | | | | | Tityra semifasciata |
| POSO | | | | | | | Todirostrum cinereum |
| POSO | | | | | | | Todirostrum nigriceps |
| POSO | | | | | | | Trachycephalus typho- nius |
| POSO | | | | | | | Tretioscincus bifascia- tus |
| POSO | | | | | | | Trogon chionurus |
| POSO | | | | | | | Trogon violaceus |
| POSO | | | | | | | Turdus leucomelas |
| POSO | | | | | | | Tyrannulus elatus |
| POSO | | | | | | | Tyrannus melancholi- cus |
| POSO | | | | | | | Tyrannus savana |
| POSO | | | | | | | Xiphorhynchus susu- rrans |
| POSO | | | | | | | Zenaida auriculata |
| SABO | Bulnesia arborea | Pterocarpus aca- pulsensis | Sabal mauritiiformis | Albizia niopoides | | Chelonoidis car- bonaria | Boana pugnax |
| SABO | | | | Azadirachta indica | | | Campylorhynchus gri- seus |
| SABO | | | | Cochlospermum vitifolium | | | Columbina talpacoti |
| SABO | | | | Cordia alliodora | | | Crotalus durissus |
| SABO | | | | Cordia sp | | | Crotophaga ani |
| SABO | | | | Crescentia cujete | | | Dendropsophus micro- cephalus |
| SABO | | | | Cynophalla cf. flexuosa | | | Gonatodes albogularis |
| SABO | | | | Gliricidia sepium | | | Iguana iguana |
| SABO | | | | Guazuma ulmifolia | | | Imantodes cenchoa |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| SABO | | | Machaerium arbo- reum | | | Leptodeira annulata |
| SABO | | | Malpighia glabra | | | Marisora falconensis |
| SABO | | | Pereskia guamacho | | | Porthidium lansbergii |
| SABO | | | Pilosocereus cf. lanuginosus | | | Pseudopaludicola pu- silla |
| SABO | | | Platypodium ele- gans | | | Thamnodynastes gam- botensis |
| SABO | | | Samanea saman | | | Thecadactylus rapicau- da |
| SABO | | | Senegalia polyphy- lla | | | Trachycephalus typho- nius |
| SABO | | | Spondias mombin | | | Volatinia jacarina |
| SABO | | | Sterculia apetala | | | Anolis auratus |
| SABO | | | Tabebuia rosea | | | |
| SABO | | | Tabernaemontana amygdalifolia | | | |
| SABO | | | Tamarindus indica | | | |
| SABO | | | Trichilia hirta | | | |
| SABO | | | Vachellia macra- cantha | | | |
| SABO | | | Vitex compressa | | | |
| Red en O&M | Cedrela odorata | | | | | |
| Red en O&M | | Jacaranda mimosi- folia | | | | |
| Red en O&M | Araucaria arau- cana | | | | | |
| CECO (Línea) | Aspidosperma polyneuron | Cedrela odorata | Capparidastrium pachaca | " Tyrannus tyrannus " | | Alouatta seniculus Tyrannus tyran- nus Se tomo con la categoría UICN |
| CECO (Línea) | Bulnesia arborea | Lecythis mesophy- lla | Chloroleucon man- gense | | | Ardea alba |
| CECO (Línea) | | | Coccoloba acumi- nata | | | Boana pugnax |
| CECO (Línea) | | | Cochlospermum orinocense | | | Brotogeris jugularis |
| CECO (Línea) | | | Cordia alliodora | | | Bubo virginianus |
| CECO (Línea) | | | Crescentia cujete | | | Bubulcus ibis |
| CECO (Línea) | | | Cynophalla hastata | | | Burhinus bistriatus |
| CECO (Línea) | | | Dialium guianense | | | Busarellus nigricollis |
| CECO (Línea) | | | Eugenia venezue- lensis | | | Buteo nitidus |
| CECO (Línea) | | | Gustavia superba | | | Buteogallus meridia- nalis |
| CECO (Línea) | | | Hymenaea courba- ril | | | Butorides striata |
| CECO (Línea) | | | Inga edulis | | | Caluromys lanatus |
| CECO (Línea) | | | Machaerium mutisii | | | Camptostoma obsole- tum |
| CECO (Línea) | | | Pachira sessilis | | | Campylorhynchus gri- seus |
| CECO (Línea) | | | Pereskia guamacho | | | Campylorhynchus nu- chalis |
| CECO (Línea) | | | Pithecellobium dulce | | | Cantorchilus leucotis |

| | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|
| CECO (Línea) | Pouteria campechiana | Caracara cheriway |
| CECO (Línea) | | Cathartes aura |
| CECO (Línea) | | Cathartes burrovianus |
| CECO (Línea) | | Ceratophrys calcarata |
| CECO (Línea) | | Cerdocyon thous |
| CECO (Línea) | | Chrysomus icterocephalus |
| CECO (Línea) | | Coereba flaveola |
| CECO (Línea) | | Colaptes punctigula |
| CECO (Línea) | | Colinus cristatus |
| CECO (Línea) | | Columbina minuta |
| CECO (Línea) | | Columbina passerina |
| CECO (Línea) | | Columbina squammata |
| CECO (Línea) | | Columbina talpacoti |
| CECO (Línea) | | Coragyps atratus |
| CECO (Línea) | | Crotalus durissus |
| CECO (Línea) | | Crotophaga ani |
| CECO (Línea) | | Crotophaga major |
| CECO (Línea) | | Crotophaga sulcirostris |
| CECO (Línea) | | Cyanocorax affinis |
| CECO (Línea) | | Cyclarhis gujanensis |
| CECO (Línea) | | Dendrocygna autumnalis |
| CECO (Línea) | | Dendroplex picus |
| CECO (Línea) | | Didelphis marsupialis |
| CECO (Línea) | | Dryocopus lineatus |
| CECO (Línea) | | Elachistocleis pearsei |
| CECO (Línea) | | Elaenia flavogaster |
| CECO (Línea) | | Elanus leucurus |
| CECO (Línea) | | Engystomops pustulosus |
| CECO (Línea) | | Erythrolamprus melanotus |
| CECO (Línea) | | Euphonia trinitatis |
| CECO (Línea) | | Eupsittula pertinax |
| CECO (Línea) | | Falco femoralis |
| CECO (Línea) | | Falco sparverius |
| CECO (Línea) | | Furnarius leucopus |
| CECO (Línea) | | Galbula ruficauda |
| CECO (Línea) | | Gampsonyx swainsonii |
| CECO (Línea) | | Geranoospiza caerulescens |
| CECO (Línea) | | Glaucidium brasilianum |
| CECO (Línea) | | Herpetotheres cachinans |
| CECO (Línea) | | Hirundo rustica |
| CECO (Línea) | | Hypnelus ruficollis |
| CECO (Línea) | | Icterus nigrogularis |
| CECO (Línea) | | Jacana jacana |
| CECO (Línea) | | Lepidoblepharis sanctaemartae |
| CECO (Línea) | | Leptodactylus fragilis |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| CECO (Línea) | Leptodactylus fuscus |
| CECO (Línea) | Leptotila verreauxi |
| CECO (Línea) | Loxopholis rugiceps |
| CECO (Línea) | Marmosa robinsoni |
| CECO (Línea) | Megaceryle torquata |
| CECO (Línea) | Megarynchus pitangua |
| CECO (Línea) | Megascops choliba |
| CECO (Línea) | Melanerpes rubricapillus |
| CECO (Línea) | Micrurus dissoleucus |
| CECO (Línea) | Milvago chimachima |
| CECO (Línea) | Molossus molossus |
| CECO (Línea) | Momotus subrufescens |
| CECO (Línea) | Myiarchus tyrannulus |
| CECO (Línea) | Myiodynastes maculatus |
| CECO (Línea) | Myiozetetes cayanensis |
| CECO (Línea) | Myiozetetes similis |
| CECO (Línea) | Myrmeciza longipes |
| CECO (Línea) | Nemosia pileata |
| CECO (Línea) | Noctilio leporinus |
| CECO (Línea) | Notosciurus granatensis |
| CECO (Línea) | Ortalis garrula |
| CECO (Línea) | Pachyrhamphus polychopterus |
| CECO (Línea) | Patagioenas cayennensis |
| CECO (Línea) | Phimosus infuscatus |
| CECO (Línea) | Piaya cayana |
| CECO (Línea) | Pitangus sulphuratus |
| CECO (Línea) | Pleurodema brachyops |
| CECO (Línea) | Polioptila plumbea |
| CECO (Línea) | Psarocolius decumanus |
| CECO (Línea) | Pseudopaludicola pusilla |
| CECO (Línea) | Pyrocephalus rubinus |
| CECO (Línea) | Rhinella humboldti |
| CECO (Línea) | Rupornis magnirostris |
| CECO (Línea) | Sakesphorus canadensis |
| CECO (Línea) | Saltator coerulescens |
| CECO (Línea) | Scinax ruber |
| CECO (Línea) | Scinax x-signatus |
| CECO (Línea) | Sicalis flaveola |
| CECO (Línea) | Sporophila minuta |
| CECO (Línea) | Sturnella militaris |
| CECO (Línea) | Synallaxis albescens |
| CECO (Línea) | Synallaxis candei |
| CECO (Línea) | Tamandua mexicana |
| CECO (Línea) | Theristicus caudatus |
| CECO (Línea) | Thraupis episcopus |
| CECO (Línea) | Todirostrum cinereum |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| CECO (Línea) | Trachycephalus typho- nius |
| CECO (Línea) | Troglodytes aedon |
| CECO (Línea) | Tyrannus dominicensis |
| CECO (Línea) | Tyrannus melancholicus |
| CECO (Línea) | Tyrannus savana |
| CECO (Línea) | Tyrannus tyrannus |
| CECO (Línea) | Tyto alba |
| CECO (Línea) | Vanellus chilensis |
| CECO (Línea) | Vireo olivaceus |
| CECO (Línea) | Volatinia jacarina |
| CECO (Línea) | Zygodontomys brevicau- da |
| CECO (Línea) | Actitis macularius |
| CECO (Línea) | Amazona amazonica |
| CECO (Línea) | Amazona ochrocephala |
| CECO (Línea) | Ameiva praesignis |
| CECO (Línea) | Anolis tropidogaster |
| CECO (Línea) | Aramides cajaneus |
| CECO (Línea) | Ardea cocoi |
| CECO (Línea) | Arundinicola leucocephala |
| CECO (Línea) | Asio clamator |
| CECO (Línea) | Atalotriccus pilaris |
| CECO (Línea) | Basiliscus basiliscus |
| CECO (Línea) | Boana boans |
| CECO (Línea) | Bradypus variegatus |
| CECO (Línea) | Buteo albonotatus |
| CECO (Línea) | Buteogallus anthracinus |
| CECO (Línea) | Caiman crocodilus |
| CECO (Línea) | Certhiaxis cinnamomeus |
| CECO (Línea) | Chloroceryle americana |
| CECO (Línea) | Choloepus hoffmanni |
| CECO (Línea) | Claravis pretiosa |
| CECO (Línea) | Coccyzus americanus |
| CECO (Línea) | Corallus ruschenbergerii |
| CECO (Línea) | Crypturellus soui |
| CECO (Línea) | Dasypus novemcinctus |
| CECO (Línea) | Dendropsophus micro- cephalus |
| CECO (Línea) | Enulius flavitorques |
| CECO (Línea) | Epicrates maurus |
| CECO (Línea) | Falco rufigularis |
| CECO (Línea) | Fluvicola pica |
| CECO (Línea) | Gymnophthalmus specio- sus |
| CECO (Línea) | Icterus auricapillus |
| CECO (Línea) | Leopardus pardalis |
| CECO (Línea) | Lepidopyga goudoti |
| CECO (Línea) | Leptodactylus insularum |
| CECO (Línea) | Leptophis ahaetulla |
| CECO (Línea) | Liotyphlops albirostris |
| CECO (Línea) | Lygophis lineatus |

| | |
|--------------|---------------------------|
| CECO (Línea) | Machetornis rixosa |
| CECO (Línea) | Melipona favosa |
| CECO (Línea) | Mesembrinibis cayennensis |
| CECO (Línea) | Myiarchus panamensis |
| CECO (Línea) | Myiarchus venezuelensis |
| CECO (Línea) | Nyctidromus albicollis |
| CECO (Línea) | Pandion haliaetus |
| CECO (Línea) | Parabuteo unicinctus |
| CECO (Línea) | Pheucticus ludovicianus |
| CECO (Línea) | Phimophis guianensis |
| CECO (Línea) | Pilherodius pileatus |
| CECO (Línea) | Piranga rubra |
| CECO (Línea) | Porphyrio martinica |
| CECO (Línea) | Procyon cancrivorus |
| CECO (Línea) | Protonotaria citrea |
| CECO (Línea) | Quiscalus lugubris |
| CECO (Línea) | Saccolaryx bilineata |
| CECO (Línea) | Saltator maximus |
| CECO (Línea) | Saltator striatipectus |
| CECO (Línea) | Sarcoramphus papa |
| CECO (Línea) | Setophaga petechia |
| CECO (Línea) | Tapera naevia |
| CECO (Línea) | Thecadactylus rapicauda |
| CECO (Línea) | Thraupis palmarum |
| CECO (Línea) | Tigrisoma lineatum |
| CECO (Línea) | Turdus grayi |
| CECO (Línea) | Uroderma bilobatum |

FLORA

| En peligro crítico | En peligro | Vulnerables | "Casi amenazadas" | "Preocupación menor" |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Calophyllum brasiliense | Cedrela odorata | Cedrela odorata | Brachycylix vageleri | Abarema jupunba |
| Swartzia oraria | Aspidosperma polyneuron | Gustavia gentryi | Graffenrieda grandifolia | Agouticarpa williamsii |
| | Bulnesia arborea | Hyptidendron arboreum | Nectandra obtusata | Albizia carbonaria |
| | Clathrotropis brachypetala | Isidodendron tripterocarpum | Oreopanax pallidus | Albizia niopoides |
| | Clathrotropis brunnea | Lecythis mesophylla | Phytelephas macrocarpa | Albizia pistaciifolia |
| | Crematosperma antioquense | Lecythis tuyrana | Pterocarpus officinalis | Alchornea glandulosa |
| | Gustavia excelsa | Pterocarpus acapulcensis | Pterocarpus rohrii | Alchornea grandis |
| | Licania arborea | | Sabal mauritiiformis | Alchornea triplinervia |
| | | | | Andira taurotesticulata |
| | | | | Aniba hostmanniana |
| | | | | Annona cherimola |
| | | | | Annona squamosa |
| | | | | Apeiba glabra |
| | | | | Apeiba membranacea |
| | | | | Apeiba tibourbou |
| | | | | Aptandra tubicina |
| | | | | Azadirachta indica |
| | | | | Bauhinia picta |
| | | | | Bellucia pentamera |
| | | | | Brosimum alicastrum |
| | | | | Brosimum guianense |
| | | | | Brownea coccinea |
| | | | | Bursera simaruba |
| | | | | Byrsonima crassifolia |
| | | | | Byrsonima spicata |

| | |
|--|----------------------------------|
| | <i>Calliandra pittieri</i> |
| | <i>Capparidastrum pachaca</i> |
| | <i>Caryocar amygdaliferum</i> |
| | <i>Caryocar glabrum</i> |
| | <i>Casearia grandiflora</i> |
| | <i>Casearia javitensis</i> |
| | <i>Cecropia peltata</i> |
| | <i>Ceiba pentandra</i> |
| | <i>Cespedesia spathulata</i> |
| | <i>Chloroleucon mangense</i> |
| | <i>Coccoloba acuminata</i> |
| | <i>Cochlospermum orinocense</i> |
| | <i>Cochlospermum vitifolium</i> |
| | <i>Copaifera canime</i> |
| | <i>Cordia alliodora</i> |
| | <i>Cordia bicolor</i> |
| | <i>Cordia cymosa</i> |
| | <i>Cordia sp</i> |
| | <i>Couma macrocarpa</i> |
| | <i>Crescentia cujete</i> |
| | <i>Cupania cinerea</i> |
| | <i>Cupressus lusitanica</i> |
| | <i>Cynophalla cf. flexuosa</i> |
| | <i>Cynophalla hastata</i> |
| | <i>Desmodium cajanifolium</i> |
| | <i>Dialium guianense</i> |
| | <i>Elaeis guineensis</i> |
| | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> |
| | <i>Enterolobium schomburgkii</i> |
| | <i>Eschweilera caudiculata</i> |

| | |
|--|--------------------------------|
| | <i>Eschweilera coriacea</i> |
| | <i>Eschweilera reversa</i> |
| | <i>Eugenia venezuelensis</i> |
| | <i>Ficus americana</i> |
| | <i>Ficus crocata</i> |
| | <i>Ficus cuatrecasasiana</i> |
| | <i>Ficus dendrocida</i> |
| | <i>Ficus hartwegii</i> |
| | <i>Ficus insipida</i> |
| | <i>Ficus maxima</i> |
| | <i>Ficus nymphaeifolia</i> |
| | <i>Ficus obtusifolia</i> |
| | <i>Gliricidia sepium</i> |
| | <i>Gmelina arborea</i> |
| | <i>Godmania aesculifolia</i> |
| | <i>Goethalsia meiantha</i> |
| | <i>Goupia glabra</i> |
| | <i>Guapira costaricana</i> |
| | <i>Guatteria asplundiana</i> |
| | <i>Guatteria cargadero</i> |
| | <i>Guatteria pittieri</i> |
| | <i>Guazuma ulmifolia</i> |
| | <i>Gustavia superba</i> |
| | <i>Hampea thespesioides</i> |
| | <i>Hedyosmum racemosum</i> |
| | <i>Helianthostylis sprucei</i> |
| | <i>Heliocarpus americanus</i> |
| | <i>Henriettea goudotiana</i> |
| | <i>Hevea brasiliensis</i> |
| | <i>Hieronyma alchorneoides</i> |

| | |
|--|-------------------------|
| | Himatanthus articulatus |
| | Hymenaea courbaril |
| | Ilex guayusa |
| | Inga alba |
| | Inga coruscans |
| | Inga edulis |
| | Inga heterophylla |
| | Inga ingoides |
| | Inga nobilis |
| | Inga oerstediana |
| | Inga spectabilis |
| | Inga vera |
| | Jacaranda caucana |
| | Jacaranda copaia |
| | Lacistema aggregatum |
| | Lacmellea speciosa |
| | Ladenbergia magdalenae |
| | Laetia procera |
| | Leonia glycyarpa |
| | Lindackeria laurina |
| | Lonchocarpus sericeus |
| | Luehea seemanii |
| | Machaerium arboreum |
| | Machaerium capote |
| | Machaerium mutisii |
| | Maclura tinctoria |
| | Macoubea guianensis |
| | Malpighia glabra |
| | Maprounea guianensis |
| | Matayba elegans |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | <i>Miconia dodecandra</i> |
| | <i>Miconia dolichorrhyncha</i> |
| | <i>Miconia lateriflora</i> |
| | <i>Miconia longifolia</i> |
| | <i>Myrcia bracteata</i> |
| | <i>Myrcia coumete</i> |
| | <i>Myrcia paivae</i> |
| | <i>Myrcia splendens</i> |
| | <i>Myrtus communis</i> |
| | <i>Nectandra cuspidata</i> |
| | <i>Nectandra laurel</i> |
| | <i>Nectandra membranacea</i> |
| | <i>Nectandra reticulata</i> |
| | <i>Ochoterena colombiana</i> |
| | <i>Ochroma pyramidale</i> |
| | <i>Ocotea aciphylla</i> |
| | <i>Ocotea guianensis</i> |
| | <i>Ocotea oblonga</i> |
| | <i>Ormosia coccinea</i> |
| | <i>Pachira sessilis</i> |
| | <i>Pereskia guamacho</i> |
| | <i>Pilosocereus cf. lanuginosus</i> |
| | <i>Pinus patula</i> |
| | <i>Piptocoma discolor</i> |
| | <i>Pithecellobium dulce</i> |
| | <i>Platypodium elegans</i> |
| | <i>Pourouma bicolor</i> |
| | <i>Pouteria caimito</i> |
| | <i>Pouteria campechiana</i> |
| | <i>Pouteria durlandii</i> |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | <i>Pouteria eugeniifolia</i> |
| | <i>Pouteria lucuma</i> |
| | <i>Pouteria torta</i> |
| | <i>Protium aracouchini</i> |
| | <i>Protium heptaphyllum</i> |
| | <i>Pseudolmedia rigida</i> |
| | <i>Psidium guajava</i> |
| | <i>Rollinia mucosa</i> |
| | <i>Roupala montana</i> |
| | <i>Samanea saman</i> |
| | <i>Sapium glandulosum</i> |
| | <i>Sapium laurifolium</i> |
| | <i>Schefflera morototoni</i> |
| | <i>Schizolobium parahyba</i> |
| | <i>Senegalia polyphylla</i> |
| | <i>Simarouba amara</i> |
| | <i>Siparuna guianensis</i> |
| | <i>Solanum crinitum</i> |
| | <i>Spondias mombin</i> |
| | <i>Sterculia apetala</i> |
| | <i>Swartzia amplifolia</i> |
| | <i>Syzygium jambos</i> |
| | <i>Tabebuia rosea</i> |
| | <i>Tabernaemontana amygdalifolia</i> |
| | <i>Tabernaemontana grandiflora</i> |
| | <i>Tamarindus indica</i> |
| | <i>Tapirira guianensis</i> |
| | <i>Terminalia amazonia</i> |
| | <i>Theobroma glaucum</i> |
| | <i>Trattinnickia aspera</i> |

Trema micrantha

Trichanthera gigantea

Trichilia hirta

Trichospermum galeottii

Triplaris americana

Vachellia macracantha

Virola flexuosa

Virola sebifera

Vismia baccifera

Vismia macrophylla

Vitex compressa

Vochysia ferruginea

Wettinia hirsuta

Wettinia kalbreyeri

Xylopia aromatica

Xylopia frutescens

Xylopia sericea

Zanthoxylum rhoifolium

Ziziphus jujuba

Zygia longifolia

FAUNA

| En peligro crítico | En peligro | Vulnerables | "Casi amenazadas" | "Preocupación menor" |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| "Tyrannus tyrannus" | Cebus versicolor | Aotus griseimembra | Odontophorus gujanensis | Actitis macularius |
| | Chelonoidis carbonaria | Ramphastos vitellinus | Pyrrhuloxia pyrrhuloxia | Allobates niputidea |
| | | Trachemys callirostris | Ramphastos ambiguus | Alouatta seniculus |
| | | | Tinamus major | Amazilia tzacatl |
| | | | Chelonoidis carbonaria | Amazona amazonica |
| | | | | Amazona autumnalis |
| | | | | Amazona ochrocephala |
| | | | | Ameiva praesignis |
| | | | | Anolis auratus |
| | | | | Anolis tolimensis |
| | | | | Anolis tropidogaster |
| | | | | Anolis vittigerus |
| | | | | Anthracothorax nigricollis |
| | | | | Ara ararauna |
| | | | | Aramides cajaneus |
| | | | | Ardea alba |
| | | | | Ardea cocoi |
| | | | | Arundinicola leucocephala |
| | | | | Asio clamator |
| | | | | Atalotriccus pilaris |
| | | | | Aulacorhynchus prasinus |
| | | | | Basiliscus basiliscus |
| | | | | Basiliscus galeritus |
| | | | | Boana boans |
| | | | | Boana pugnax |

| | |
|--|----------------------------|
| | Bothriechis schlegelii |
| | Bradypus variegatus |
| | Brotogeris jugularis |
| | Bubo virginianus |
| | Bubulcus ibis |
| | Burhinus bistriatus |
| | Busarellus nigricollis |
| | Buteo albonotatus |
| | Buteo nitidus |
| | Buteogallus anthracinus |
| | Buteogallus meridionalis |
| | Butorides striata |
| | Cacicus cela |
| | Caiman crocodilus |
| | Caluromys lanatus |
| | Camptostoma obsoletum |
| | Campylorhynchus griseus |
| | Campylorhynchus nuchalis |
| | Cantorchilus leucotis |
| | Caracara cheriway |
| | Cathartes aura |
| | Cathartes burrovianus |
| | Ceratophrys calcarata |
| | Ceratopipra erythrocephala |
| | Cercomacra nigricans |
| | Cercosaura argulus |
| | Cerdocyon thous |
| | Certhiaxis cinnamomeus |
| | Chlorestes julie |
| | Chloroceryle aenea |

| | |
|--|---------------------------|
| | Chloroceryle amazona |
| | Chloroceryle americana |
| | Chloroceryle inda |
| | Chlorophanes spiza |
| | Choloepus hoffmanni |
| | Chrysomus icterocephalus |
| | Chrysuronia goudoti |
| | Claravis pretiosa |
| | Cnemidophorus lemniscatus |
| | Coccyzus americanus |
| | Coereba flaveola |
| | Colaptes punctigula |
| | Colinus cristatus |
| | Columbina minuta |
| | Columbina passerina |
| | Columbina squammata |
| | Columbina talpacoti |
| | Contopus virens |
| | Coragyps atratus |
| | Corallus ruschenbergerii |
| | Corytophanes cristatus |
| | Craugastor metriosistus |
| | Crotalus durissus |
| | Crotophaga ani |
| | Crotophaga major |
| | Crotophaga sulcirostris |
| | Crypturellus soui |
| | Cyanocorax affinis |
| | Cyclarhis gujanensis |
| | Dacnis cayana |

| | |
|--|------------------------------------|
| | <i>Dacnis lineata</i> |
| | <i>Dasypus novemcinctus</i> |
| | <i>Dendrobates truncatus</i> |
| | <i>Dendrocygna autumnalis</i> |
| | <i>Dendroplex picus</i> |
| | <i>Dendropsophus ebraccatus</i> |
| | <i>Dendropsophus microcephalus</i> |
| | <i>Dendropsophus virolinensis</i> |
| | <i>Didelphis marsupialis</i> |
| | <i>Dryocopus lineatus</i> |
| | <i>Eira barbara</i> |
| | <i>Elachistocleis pearsei</i> |
| | <i>Elaenia chiriquensis</i> |
| | <i>Elaenia flavogaster</i> |
| | <i>Elanoides forficatus</i> |
| | <i>Elanus leucurus</i> |
| | <i>Engystomops pustulosus</i> |
| | <i>Enulius flavitorques</i> |
| | <i>Epicrates maurus</i> |
| | <i>Erythrolamprus melanotus</i> |
| | <i>Eucometis penicillata</i> |
| | <i>Euphonia cyanocephala</i> |
| | <i>Euphonia laniirostris</i> |
| | <i>Euphonia trinitatis</i> |
| | <i>Eupsittula pertinax</i> |
| | <i>Falco femoralis</i> |
| | <i>Falco rufigularis</i> |
| | <i>Falco sparverius</i> |
| | <i>Fluvicola pica</i> |
| | <i>Formicivora grisea</i> |

| | |
|--|-------------------------------|
| | Furnarius leucopus |
| | Galbula ruficauda |
| | Gampsonyx swainsonii |
| | Geranospiza caerulescens |
| | Glaucidium brasilianum |
| | Glaucis hirsutus |
| | Glyphorynchus spirurus |
| | Gonatodes albogularis |
| | Gymnocichla nudiceps |
| | Gymnophthalmus speciosus |
| | Hemithraupis flavicollis |
| | Henicorhina leucosticta |
| | Herpetotheres cachinnans |
| | Heterospingus xanthopygius |
| | Hirundo rustica |
| | Holcosus festivus |
| | Hypnelus ruficollis |
| | Icterus auricapillus |
| | Icterus nigrogularis |
| | Iguana iguana |
| | Imantodes cenchoa |
| | Jacana jacana |
| | Legatus leucophaeus |
| | Leopardus pardalis |
| | Lepidoblepharis sanctaemartae |
| | Lepidocolaptes souleyetii |
| | Lepidopyga goudoti |
| | Leptodactylus fragilis |
| | Leptodactylus fuscus |
| | Leptodactylus insularum |

| | |
|--|----------------------------------|
| | <i>Leptodeira annulata</i> |
| | <i>Leptodon cayanensis</i> |
| | <i>Leptophis ahaetulla</i> |
| | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> |
| | <i>Leptotila verreauxi</i> |
| | <i>Liotyphlops albirostris</i> |
| | <i>Loriotus luctuosus</i> |
| | <i>Loxopholis rugiceps</i> |
| | <i>Lygophis lineatus</i> |
| | <i>Machetornis rixosa</i> |
| | <i>Manacus manacus</i> |
| | <i>Marisora falconensis</i> |
| | <i>Marmosa robinsoni</i> |
| | <i>Megaceryle torquata</i> |
| | <i>Megarynchus pitangua</i> |
| | <i>Megascops choliba</i> |
| | <i>Melanerpes rubricapillus</i> |
| | <i>Melipona favosa</i> |
| | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> |
| | <i>Metachirus nudicaudatus</i> |
| | <i>Micrurus dissoleucus</i> |
| | <i>Milvago chimachima</i> |
| | <i>Mionectes oleagineus</i> |
| | <i>Molossus molossus</i> |
| | <i>Momotus subrufescens</i> |
| | <i>Myiarchus panamensis</i> |
| | <i>Myiarchus tyrannulus</i> |
| | <i>Myiarchus venezuelensis</i> |
| | <i>Myiodynastes maculatus</i> |
| | <i>Myiopagis gaimardii</i> |

| | |
|--|------------------------------|
| | Myiozetetes cayanensis |
| | Myiozetetes similis |
| | Myrmeciza longipes |
| | Nemosia pileata |
| | Noctilio leporinus |
| | Nonnula frontalis |
| | Notosciurus granatensis |
| | Nyctibius grandis |
| | Nyctidromus albicollis |
| | Oncostoma olivaceum |
| | Ortalis columbiana |
| | Ortalis garrula |
| | Pachyramphus cinnamomeus |
| | Pachyramphus polychopterus |
| | Pachyramphus rufus |
| | Pandion haliaetus |
| | Parabuteo unicinctus |
| | Patagioenas cayennensis |
| | Pecari tajacu |
| | Phaethornis anthophilus |
| | Phaethornis striigularis |
| | Phalacrocorax brasilianus |
| | Pheucticus ludovicianus |
| | Pheugopedius fasciatoventris |
| | Phimophis guianensis |
| | Phimosus infuscatus |
| | Piaya cayana |
| | Picumnus olivaceus |
| | Pilherodius pileatus |
| | Pionus menstruus |

| | |
|--|---------------------------------|
| | <i>Piranga rubra</i> |
| | <i>Pitangus lictor</i> |
| | <i>Pitangus sulphuratus</i> |
| | <i>Pleurodema brachyops</i> |
| | <i>Poecilatriccus sylvia</i> |
| | <i>Polioptila plumbea</i> |
| | <i>Porphyrio martinica</i> |
| | <i>Porthidium lansbergii</i> |
| | <i>Procyon cancrivorus</i> |
| | <i>Progne chalybea</i> |
| | <i>Protonotaria citrea</i> |
| | <i>Psarocolius decumanus</i> |
| | <i>Pseudopaludicola pusilla</i> |
| | <i>Pteroglossus torquatus</i> |
| | <i>Pyrocephalus rubinus</i> |
| | <i>Quiscalus lugubris</i> |
| | <i>Ramphocelus dimidiatus</i> |
| | <i>Rhadinaea decorata</i> |
| | <i>Rhinella horribilis</i> |
| | <i>Rhinella humboldti</i> |
| | <i>Rhinella sternoignata</i> |
| | <i>Rhynchonycteris naso</i> |
| | <i>Rupornis magnirostris</i> |
| | <i>Saccolaryx bilineata</i> |
| | <i>Sakesphorus canadensis</i> |
| | <i>Saltator coerulescens</i> |
| | <i>Saltator maximus</i> |
| | <i>Saltator striatipectus</i> |
| | <i>Sarcoramphus papa</i> |
| | <i>Schiffornis stenorhyncha</i> |

| | |
|--|-----------------------------------|
| | <i>Schistochlamys melanopis</i> |
| | <i>Scinax rostratus</i> |
| | <i>Scinax ruber</i> |
| | <i>Scinax x-signatus</i> |
| | <i>Sciurus granatensis</i> |
| | <i>Sciurus igniventris</i> |
| | <i>Setophaga castanea</i> |
| | <i>Setophaga fusca</i> |
| | <i>Setophaga petechia</i> |
| | <i>Sicalis flaveola</i> |
| | <i>Spilotes pullatus</i> |
| | <i>Sporophila funerea</i> |
| | <i>Sporophila minuta</i> |
| | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> |
| | <i>Stilpnia larvata</i> |
| | <i>Sturnella militaris</i> |
| | <i>Synallaxis albescens</i> |
| | <i>Synallaxis candei</i> |
| | <i>Tamandua mexicana</i> |
| | <i>Tangara gyrola</i> |
| | <i>Tangara inornata</i> |
| | <i>Tapera naevia</i> |
| | <i>Tersina viridis</i> |
| | <i>Thamnodynastes gambotensis</i> |
| | <i>Thamnophilus nigriceps</i> |
| | <i>Thecadactylus rapicauda</i> |
| | <i>Theristicus caudatus</i> |
| | <i>Thraupis episcopus</i> |
| | <i>Thraupis palmarum</i> |
| | <i>Tigrisoma lineatum</i> |

Tityra inquisitor

Tityra semifasciata

Todirostrum cinereum

Todirostrum nigriceps

Trachycephalus typhonius

Trachycephalus typhonius

Tretioscincus bifasciatus

Troglodytes aedon

Trogon chionurus

Trogon violaceus

Turdus grayi

Turdus leucomelas

Tyrannulus elatus

Tyrannus dominicensis

Tyrannus melancholicus

Tyrannus savana

Tyrannus tyrannus

Tyto alba

Uroderma bilobatum

Vanellus chilensis

Veniliornis kirkii

Vireo olivaceus

Volatinia jacarina

Xiphorhynchus susurrans

Zenaida auriculata

Zygodontomys brevicauda

| | En peligro crítico | | En peligro | | Vulnerables | | "Casi amenazadas" | | "Preocupación menor" | | TOTAL |
|--------------|--------------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|----------------------|------|-------|
| | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| FLORA | 2 | 0,9 | 8 | 3,6 | 7 | 3,2 | 8 | 3,6 | 195 | 88,6 | 220 |
| FAUNA | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 5 | 1,7 | 291 | 96,4 | 302 |